



Postens terminalbygg på Østlandet benytter Binge Containerne til kildesortering av avfall i produksjonshallen. Når containerne er fulle, hentes de med truck og tømmes fra avfallsrommet direkte i komprimatorene som står på utsiden av anlegget.



På Maxbo Vækerø og Maxbo på Hvam benyttes Binge til kildesortering av papp, restavfall og plast. I tillegg til oppsamling av kapp. Når containerne er fulle blir de tømt i komprimatorene som står på utsiden.

Binge Containerer

Mindre containere for truck med gaffelspreder

- God totaløkonomi
- Liten størrelse – stor kapasitet
- Sikrere arbeidsforhold
- Rasjonell transport



God totaløkonomi

Binge er blitt et begrep på gode og effektive løsninger for håndtering av overskuddsavfall. Binge har nesten dobbelt så stor kapasitet som en tradisjonell container på tilsvarende gulvareal samtidig som at antall tømminger og tiden pr. tømming reduseres.

Binge er helsveiset. Sidene er i 6 mm stålplater og det øvrige 3 mm. Binge er pulverlakkert som gjør den ripebestandig og korrosjonshemmende.

Tømming skjer ved at truckfører øker truckens gaffelavstand. Binge kan håndteres fra begge kortsider bortsett fra Binge 600 og 1400. Den er enkel å plassere og kan flyttes med jekketralle. Truckfører behøver ikke å forlate trucken for å frigjøre låsemekanisme eller hjelpe til med tømmingen av container. Ved valg av modell er det viktig å være sikker på at gaffeltrucken har tilstrekkelig maksimal gaffelavstand til den valgte containermodell.

Binge velges av logistikkbedrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarehus, sykehus, vaskerier, rederier, varehus, med flere.

Binge gir bedre arbeidsforhold innenfor helse, miljø og sikkerhet.



Tilbehør

- Hjulstats
- Aluminiumslokk med gassdempere
- Ører for krokloft, Binge 600/900
- Uttak for gafler på containerens langside
- Annen farge
- Varmegalvanisert
- Rustfritt eller syrefast stål
- Tilpasning for større gaffelmål
- Spesialtilpassede containere i format og form

Spesialløsninger:



Vi skreddersyr etter kundenes behov: Ører for krokloft, spesialformater, nedsenket kort/langside, rett bunn og bunn for væske med mer.


Binge 470
Binge 900
Binge 1000
Binge 1400
Binge 1800
Binge 2600
Binge kan leveres med hjul og lokk med gassdempere.

Truckens maksimale gaffelmål er: 150 mm bredde og 50 mm høyde.

Enkel, økonomisk og sikker håndtering



Modellene 470, 900, 1000, 1800 og 2600 kan hente fra to sider



Rasjonell transport



Tømming av Binge skjer uten at fører forlater truck

Vi tilpasser løsninger på format, form, størrelse, gaffelmål og farge. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

RAL 5005 blå

Binge føres i standard blåfarge RAL 5005. Kan også skaffes i følgende farger:

RAL 6001 grønn

RAL 1033 gul

RAL 3000 rød

RAL 9010 hvit

RAL 7016 antrasitt

Produkt	Binge 470	Binge 600	Binge 900	Binge 1000	Binge 1400	Binge 1800	Binge 2600
Varenr.	SE470	SE610	SE900	SE1000	SE1410	SE1800	SE2600
Mål, LxBxH (mm)	1200x800x650	1526x800x650	1526x994x760	1200x800x1200	1516x800x1335	1516x1020x1335	1510x1370x1500
Vekt (kg)	110	170	190	170	245	285	390
Maks last (kg)	1000	2000	2000	1000	2000	2000	2000
Maks gaffelavstand (mm)	1250	1250	1400	1600	1600	1800	2100
Helt åpen bunn (mm)	> 1080	> 1080	> 1300	> 1080	> 1080	> 1300	> 1520
Tilbehør:							
Hjulstats*	X	X	X	X	X	X	X
Alulokk m/gassdemper*	X	X	X	X	X	X	X
Ører for krokloft		X	X				
Uttak for gafler på langsiden		X	X		X	X	
Varmegalvanisert	X	X	X	X	X	X	X

* Hjulsett og Alulokk med gassdempere kan om ønskelig ettermonteres.