

Mobil/stasjonær gjenbruksstasjon



En mobil gjenbruksstasjon er en fin måte å få resirkuleringen nærmere der folk bor!
Se hele vårt utvalg og les mer om våre containere på euroteknikk.no

*Ta kontakt med oss for en gjennomgang og gratis økonomisk
avfallsanalyse.*

info@euroteknikk.no / Tel: 400 06 130

Mobil gjenbruksstasjon

Bemannet krokbasert mobil gjenbruksstasjon. Transporteres med krokbil

- Mer avfall til gjenbruk og gjenvinning
- Løsningen kundetilpasses etter behov
- Utstyrt med kontor og egen avdeling for farlig avfall
- Egen avdeling/ hylle for ombruk



Den mobile gjenbruksstasjonen tar i mot inntil 0,5 m³ av det avfallet som kastes i posene hjemme. I tillegg kan du levere eller hente ut gjenstander som egner seg for ombruk. Stasjonen er benyttet i Oslo kommune siden 2012 og innbyggerne i de ulike bydelene får kortere vei til miljøstasjonen, og kan resirkulere avfallet sitt og donere til gjenbruk uten å være avhengig av bil. Stasjonen gjør det enklere for folk å bli kvitt anfallet sitt og mindre avfall havner på avveie.

Stasjonen kan f.eks. samle inn:

- Lysstoffrør, batterier og lyspærer
- Trevirke og metall opptil 1 meters lengde
- Ombruksgjenstander
- Keramikk og porselen
- Klær
- Farlig avfall
- Små elektriske apparater
- Hardplast

Teknisk informasjon:

Isolert ståldør med vindu, låsbare luker og dører, kontor er isolert med Kings-plan elementplater, gulvbelegg PVS antiskli i kontor, kontor er innredet med benk og hyller, mekanisk ventilasjon, apparatinntak 230V 16A, komplett el. installasjon 230 volt, tilkob. Utvendig begge sider 230V/ 24 V, armatur i tak lager, brannslukningsapparat, ekstern varmer/ aggregat, dokumentasjon på installasjon, samsvarserklæring, 12V utvendige lamper 4 stk. på hver side.



Lengde utvendig – innvendig	Bredde utvendig – innvendig	Høyde utvendig – innvendig	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse side - bunn	Innkast åpning B x H mm
6,85 m – 1,28 m + 5,21 m	2,55 m – 2,39 m	2,60 – 2,42 m	4367 kg	10.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	1065 x 1000

Mobil/stasjonær gjenbruksstasjon

Uten kontor - større kapasitet. Transporteres med krokbil

- Mer avfall til gjenbruk og gjenvinning
- Løsningen kundetilpasses etter behov
- Egen avdeling for farlig avfall
- Egen avdeling/hylle for ombruk



Nyhet- stasjonær versjon!

Leveres uten kontor, noe som medfører at containeren har fått større kapasitet. Gjenbruksstasjonen har 4 innkastluker på en eller to sider og transporteres med krokbil. Avfallet kastes i 660 liter plastbeholdere som står ved hver innkastlukke. Plastbeholderne leveres med eller uten gaffellommer. Det er eget rom for farlig avfall/gjenbruksprodukter etc. i enden på containeren.

Kuben yrkesarena i Oslo har valgt denne versjonen. De har flere spesialfraksjoner og ønsket en mer samlet kildesorteringsløsning. Når containeren skal tømmes, kan hele containeren hentes med krokbil og hver enkelt plastbeholder kan tømmes på gjenbruksstasjonen.

Her er eksempler på de mest vanlige avfallsfraksjonene som gjenbruksstasjonen blir brukt til:

- EE-avfall
- Keramikk og porselen
- Trevirke
- Metall
- Papp, papir og kartong
- Brennbart avfall som er sortert
- Farlig avfall som for eksempel maling, lyspærer, oljekanner, batterier, mm.



I enden av containeren er det eget rom for farlig avfall, gjenbruksprodukter eller lignende.

Teknisk informasjon:

Isolert ståldør med vindu, låsbare luker og dører, kontor er isolert med Kings-plan elementplater, gulvbelegg PVS antiskli i kontor, kontor er innredet med benk og hyller, mekanisk ventilasjon, apparatinntak 230V 16A, komplett el. installasjon 230 volt, tilkob. Utvendig begge sider 230V/ 24 V, armatur i tak lager, brannslukningsapparat, ekstern varmer/ aggregat, dokumentasjon på installasjon, samsvarserklæring, 12V utvendige lamper 4 stk. på hver side.



Kan spesialbestilles i ønsket farge etter RAL-fargeskala

Lengde utvendig – innvendig	Bredde utvendig – innvendig	Høyde utvendig – innvendig	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse side - bunn	Innkast åpning B x H mm
6,85 m – 1,28 m + 5,21 m	2,55 m – 2,39 m	2,60 – 2,42 m	4367 kg	10.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	1065 x 1000

EuroTeknikk er også:

Stort lager på Norges mest solgte
containere: BNS - ILAB - GMM

Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo.



Landsdekkende servicetilbud på
vedlikehold og reoperasjoner av
containere og maskinelt utstyr til
avfallshåndtering

Vår serviceavdeling, sammen med våre partnere, dekker hele landet. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.



 **EuroTeknikk**
PART OF **SULO** GROUP

Euroteknikk AS, tidligere BNS Miljø AS, har over 30 års erfaring med konstruksjon, produksjon, salg og utleie av miljøcontainere. Vi er en del av EnviroPac Group som i tillegg består av selskapene EnviroPac AS og EnviroPac utleie AS.

I Euroteknikk AS tilbyr vi markedets ledende merker på miljøcontainere: BNS, ILAB, GMM. I tillegg finner du i vårt sortiment Binge Containere, maskiner og utstyr til komprimering, samt et sortiment innenfor farlig avfall og utstyr til kildesortering.

Salg & service i hele Norge.

*Ta kontakt med oss for en avtale:
info@euroteknikk.no - tel. 400 06 130*